OFIMATICA Y TELEFONIA



ORDENADORES: limpieza de carcasas y teclados. El buen mantenimiento y la eliminación de la electricidad estática son esenciales para el buen funcionamiento de las máquinas electrónicas. Las precauciones esenciales a la hora de limpiar en regla estas máquinas son: no mover los ordenadores de forma violenta, las bayetas de limpieza estarán en todo momento húmedas y no escurrirá liquido alguno, asegurarse que el aparato este apagado. La limpieza de estos elementos se realizará por su exterior.

Con este fin se ha desarrollado una almohadilla limpiadora especial, para limpiar entre las teclas. Su forma singular permite un acceso eficiente y seguro a todas las teclas de ordenadores y máquinas de escribir.

Modo: en la limpieza de este tipo de aparatos se empleará un producto secante y que no sea necesario el aclarado de las superficies a limpiar. Para ello se empleará un paño que no suelte hilo ó (almohadilla limpiadora) y, el producto limpiador envasado en un atomizador; impregnando la bayeta con el producto se limpiarán las carcasas y los teclados, el cable y el ratón, las pantallas pueden ser lavadas del mismo modo, al ser un producto secante no será necesario el secado posterior de las superficies.

Cuando se produzcan manchas de tinta se procederá a su eliminación con un producto rápido y de elevado poder de limpieza en este tipo de aparatos como también se utilizará en todo mobiliario de oficina, cuyas características del producto son a base de sustancias activas tales como, tensioactivos sintéticos, sales inorgánicas alcalinas, secuestrantes, solventes polares y agentes protectores.

FAX el modo de limpieza de fax es el mismo que el del apartado anterior. Si el aparato precisa de limpieza de elementos internos para que su transmisión sea

de forma correcta (tarea a realizar por el técnico de la compañía del fax) es imprescindible mantener el cabezal térmico impresor y lector limpio y libre de contaminación. La contaminación del cabezal lector se transmite al aparato receptor en forma de líneas negras, especialmente molestas cuando se transmiten dibujos o planos. Para eliminar la tinta, el líquido corrector, el polvillo de papel y la suciedad de las zonas críticas de la máquina.

Como limpiar internamente un fax:

Modo:

- Desconectar la máquina de la red.
- Abrir la máquina para acceder al rollo de papel y cabezal impresor.
- Sacar el rollo, y puestos, aplicar limpiador disolvente a un paño sin pelusa, frotando suavemente dos o tres veces el cabezal. También puede limpiarse del mismo modo los rodillos de transporte del papel.
- Colocar de nuevo el rollo de papel siguiendo las instrucciones del aparato.

IMPRESORA LASER: el modo de limpieza de impresoras por su exterior es el mismo que el de los apartados anteriores.



Modo: la zona interna de las máquinas se serán limpiadas por el técnico de la impresora. Como limpiar internamente una impresora “láser”.

- Utilizando a modo de papel una hoja limpiadora de fax/impresora para eliminar los restos de toner y el polvillo de papel tirándola posteriormente.

- Abra la impresora (consulte el manual de instrucciones porque algunas piezas alcanzan temperaturas muy elevadas) y eliminar los restos de toner y el polvillo de papel de las zonas de trabajo con la ayuda de un pincel adecuado de pelo suave.



- Mediante la aplicación de un restaurador de rodillos a un paño sin pelusa se limpiarán los rodillos de caucho de transporte para que agarren bien y evitar la operación de líneas en los documentos.



LIMPIEZA DEL RATON: el ratón esta diseñado para mover el cursor deprisa y con suavidad. Cuando la esfera aumenta de tamaño o se deforma a consecuencia de la contaminación acumulada o del polvo recogido de la superficie sobre la que rueda, el movimiento se hace desorientado.

Modo: para la eliminación de polvo, ceras, grasas, restos de goma, etc. hay que desmontar la esfera de la base, se pulverizará limpiador disolvente en una cabeza de espuma y se aplicará el producto a los rodillos del latón o plástico del interior del alojamiento de la esfera.

Pulverizar limpiador disolvente, en un paño sin pelusa para limpiar la esfera; por último, montar esta en el ratón, que quede así listo para entrar de nuevo en funcionamiento.



RETROPROYECTOR: el retroproyector aumenta el tamaño del polvo y las manchas, estropeando así el efecto profesional de las presentaciones. El objetivo y las superficies de vidrio deben estar libres de polvo, huellas de dedos, etc., así como la electricidad estática, que atrae rápidamente la suciedad ambiente y evita el movimiento suave del material deslizante.

Modo: en primer lugar se desconectará el aparato de la red. Pulverizando el limpiador de pantallas y objetivos en un paño para zonas especiales aplicándolo al cristal y lentes del objetivo.

El paño se volverá con frecuencia para usarlo siempre por la zona más limpia del mismo; de ese modo se evitará el rallado de la superficie.

Se utilizará un pincel de pelo suave para eliminar el polvo y la suciedad de la fuente luminosa y del ventilador interno.

La limpieza de la carcasa exterior se procederá del mismo modo que en apartados anteriores.

FOTOCOPIADORA: las copias de mala calidad, llenas de puntos y manchas, pero también fáciles de evitar, puesto que gran parte se deben a la suciedad acumulada en la placa de vidrio. Los atascos de papel son imputables casi siempre a la acumulación de electricidad estática y a la suciedad de los rodillos de arrastre.

Modo: se pulverizará, pantalla y objetivo en un paño para zonas especiales y aplicándolo a la pantalla de vidrio para eliminar las huellas de dedos, grasa, polvo y los restos de líquido corrector.

El limpiador de pantallas y objetivos se evapora de las zonas limpias; las manchas húmedas revelan zonas en las que todavía queda suciedad: serán frotadas de nuevo hasta lograr que el vidrio quede totalmente limpio y protegido por una película antiestática invisible.

Se pulverizará espuma limpiadora en un paño sin pelusa y será aplicada a la tapa de vidrio y a la carcasa exterior de la máquina, insistiendo sobre todo en la bandeja de alimentación de papel, para eliminar la suciedad y las cargas estáticas y evitar así los atascos debidos a la adherencia del papel por efecto de la electricidad acumulada.

Por último se eliminarán los restos de toner de las zonas más delicadas con un pincel de pelo suave.

Todo lo referente a limpieza interior de fotocopiadora lo realizará el técnico de la propia máquina.

IMPRESORAS: la mala reproducción, el emborronamiento o la desaparición de caracteres y el deslizamiento del papel suelen ser consecuencia de la acumulación de polvo, electricidad estática, líquido corrector, polvillo de papel, etc. pera eliminar toda esta suciedad es conveniente que el técnico de la máquina la limpie por su interior .La limpieza externa se realizará del mismo modo que las anteriores presentaciones.



PANTALLAS: la electricidad estática que se acumula en los monitores de televisión y ordenador actúa como un imán para el humo, la suciedad, las fibras, el polen y otros contaminantes que flotan en el aire. Esto hace que se forme un autentico túnel de contaminantes atmosféricos concentrados en el cual se sienta el operador, que se ve así forzado a respirarlos en grandes dosis.



Las consecuencias son náuseas, dolores de cabeza, inflamación de la garganta, destilación nasal y somnolencia.

Modo: para eliminar la electricidad estática y la suciedad de la pantalla, se pulverizará limpiador de pantalla y objetivos, en un paño sin pelusa, limpiando las superficies con movimientos verticales y horizontales.

El producto se evapora inmediatamente de las zonas limpias. La humedad residual revela que la suciedad no se ha eliminado por completo, entonces se frotaran las zonas sucias hasta eliminar toda la contaminación.

DESINFECCION DEL TELEFONO: para reducir la transmisión de infecciones a través del teléfono y de equipos utilizados por varias personas pulverizando desinfectante para el teléfono en un paño sin pelusa, aplicándolo al auricular y al micrófono. Este producto puede utilizarse como ambientador; no se limita a enmascarar los malos olores, sino que destruye las bacterias que los produce.

